

Pos.	Bezeichnung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.	Gewicht/kg	
Basisausstattung (Pos. 01 – 03)					
01	DYNAMIC WT 9 UL-Basic* inkl. Festfahrwerk, 80 PS, GFK-Rumpf, Auslieferung ab Heubach (EDTH)	72.410,00	86.167,00	265,00	X
02	CFK-Rumpf, CFK-Klappen, CFK-Ruder (gewichtsreduziert), inkl. Funkantenne für CFK-Rumpf	6.710,00	7.984,00	- 6,00	□
03	Winglets an Tragflächenenden	2.510,00	2.986,00	2,20	□
Ausrüstung (Pos. 04 – 49)					
04	Paket für deutsche Zulassung, Rettungssystem (Pflicht in BRD), Flugüberwachungsinstrumente WINTER (FM, HM, Kompaß, Libelle)	5.695,00	6.777,00	12,00	X
05	Ausstattung COMFORT: Komfortpolster, Teppichboden im Fußraum, Auskleidung inkl. Seitentaschen, Headsethalter, Haubenschloß, 12 V-Steckdose, 1 Sitzkissen in L-Form (Komfortpolster)	790,00	940,00	1,50	□
06	Taschen für Fußraum (li. + re.) in Stoffausführung wie Polster	150,00	178,00	0,00	□
07	Kabinenheizung für Ausführung mit Festfahrwerk	418,00	497,00	1,00	□
08	Kabinenheizung für Ausführung mit Einziehfahrwerk	546,00	649,00	1,30	□
09	Lüftung, Frontscheibe und Düsen (Alu-Ausführung) verstellbar	654,00	778,00	0,12	□
10	Extrabelüftung unter Instrumentenpanel	144,00	171,00	0,30	□
11	Kabinenhaube blaue/braune Tönung	307,00	365,00	0,00	□
12	Schiebefenster in Haube rechts (links Serie)	295,00	351,00	0,25	□
13	Ausstellfenster für Schiebefenster links und rechts	174,00	207,00	0,12	□
14	Fenster im Gepäckraum, beidseitig	1.254,00	1.492,00	1,80	□
15	Instrumentenpanel XXL-Ausführung (größere Bauhöhe des Panels)	199,00	236,00	0,05	□
16	Sonderausführung der Sitze, tiefer legen	192,00	228,00		□
17	Knüppelgriffe aus Teakholz	154,00	183,00	0,10	□
18	Knüppelgriffe aus Kunststoff	117,00	139,00	0,10	□
19	Anschnallgurte mit Zentralschloß, anstelle Standard	504,00	599,00	0,15	□
20	Verstellbare Pedale für Seitenruder	498,00	592,00	0,45	□
21	Flaps-Booster (Handkräftereduzierung für Landeklappenbedienung)	352,00	418,00	0,30	□
22	Elektrische Betätigung der Landeklappen	1.248,00	1.485,00	1,00	□
23	Elektrische Betätigung der Trimmung	1.176,00	1.399,00	1,00	□
24	Paket - elektrische Betätigung der Landeklappen+ Trimmung	2.364,00	2.813,00	2,00	□
25	Elektr. Anzeige für Landeklappenstellung	429,00	510,00	0,20	□
26	Gashebel auf Mittelkonsole (nur in Verbindung mit Pos. 34)	180,00	214,00		□
27	Landescheinwerfer in unterer Cowling (LED-Version)	222,00	264,00	0,35	□
28	AVEO POSISTROBE (weiss) auf Rumpfrücken, inkl. Einbau	681,00	810,00	0,40	□
29	AVEO POSISTROBE (weiss) auf Seitenflosse, inkl. Einbau	796,00	947,00	0,35	□
30	AVEO Wingtip-LED (Position/Strobe), inkl. Einbau	1.172,00	1.394,00	0,50	□
31	Autom. Schutzschalter statt Schmelzsicherungen (je 5 Stück)	45,00	53,00	0,05	□
32	Fremdstartbuchse, Steckdose inkl. Kabel links unter Panel	135,00	160,00	0,25	□

Pos.	Bezeichnung	€ ohne MwSt.	€ inkl. 19% MwSt.	Gewicht/kg	
33	Tankvolumen +25 Liter, unsymmetrisch (rechte Tragfläche)	724,00	861,00	2,00	<input type="checkbox"/>
34	Tankvolumen +50 Liter, symmetrisch (beide Tragflächen)	1.450,00	1.725,00	4,00	<input type="checkbox"/>
35	Elektr. Benzinpumpe und Kraftstoffdruckanzeige	442,00	525,00	0,70	<input type="checkbox"/>
36	Zweite Kraftstoffvorratsanzeige (li. Tank + re. Tank)	108,00	128,00	0,20	<input type="checkbox"/>
37	Tankdeckel abschließbar	375,00	446,00	0,30	<input type="checkbox"/>
38	Rumpf für Einbau Schleppanlage vorbereiten	537,00	639,00	2,00	<input type="checkbox"/>
39	Schleppausrüstung mit Klinkenkupplung TOST, Spiegel	1.785,00	2.124,00	4,50	<input type="checkbox"/>
40	Elektr. Schleppseil-Einziehwinde, Spiegel, nur in Verbindung mit Pos. 2	4.434,00	5.276,00	9,90	<input type="checkbox"/>
41	Schleppspiegel Ausführung „SPEED“ anstelle Standardspiegel	68,00	80,00		<input type="checkbox"/>
42	Sonderlackierung Rumpf auf Anfrage				<input type="checkbox"/>
43	Sonderlackierung Propellerspinner, Flügelspitzen, Seitenruder	614,00	730,00	0,40	<input type="checkbox"/>
44	Aufhängesystem für DYNAMIC (Dreipunkt-Befestigung)	215,00	255,00	1,00	<input type="checkbox"/>
45	Rangiergabel für Bugrad	102,00	121,00		<input type="checkbox"/>
46	3 Stück Hebeböcke inkl. Gewindespindel zum Aufbocken des LFZ	343,00	408,00		<input type="checkbox"/>
47	Stoffabdeckung für Kabinenhaube und Cowling (nicht wetterfest)	124,00	147,00		<input type="checkbox"/>
48	Allwetter-Schutzbezug für Cowling und Kabinenhaube	514,00	611,00		<input type="checkbox"/>
49	Allwetter-Schutzbezug für komplettes Flugzeug	1.867,00	2.221,00		<input type="checkbox"/>
Fahrwerk (Pos. 50 – 53)					
50	Einziehfahrwerk, elektrohydraulisch	12.537,00	14.919,00	10,70	<input type="checkbox"/>
51	Radverkleidungen für Festfahrwerk	884,00	1.051,00	3,30	<input type="checkbox"/>
52	Breitreifen Hauptfahrwerk 350 x 140	104,00	123,76	1,55	<input type="checkbox"/>
53	Reifen und Bremse System BERINGER inkl. Sonderfarbe Felgen	1.860,00	2.213,00	0,20	<input type="checkbox"/>
Triebwerk (Pos. 54 – 60)					
54	ROTAX 912 ULS (100 PS), großer Starter, Rutschkupplung, Aufpreis	2.809,00	3.342,00	2,30	<input type="checkbox"/>
55	ROTAX Flydat anstelle Rundinstrumenten zur Triebwerksüberwach.	884,00	1.051,00	0,35	<input type="checkbox"/>
56	Airbox inkl. Stauluftaufladung	720,00	856,00	0,90	<input type="checkbox"/>
57	Vergaservorwärmung	240,00	285,00	0,65	<input type="checkbox"/>
58	Ladedruckanzeige	299,00	355,00	0,35	<input type="checkbox"/>
59	Kühlluftverteiler, empfohlen für Schleppausführung und Einziehfahrwerk	316,00	376,00	0,55	<input type="checkbox"/>
60	Kühlluftklappe für Ölkühler	118,00	140,00	0,30	<input type="checkbox"/>
Propeller (Pos. 61 – 64)					
61	3-Blatt CFK-Festpropeller DUC Swirl	1.193,00	1.419,00	0,00	<input type="checkbox"/>
62	2-Blatt CFK-Propeller Variaprop, mit Kurbel verstellbar	auf Anfrage			
63	3-Blatt Verstellpropeller SR 200, elektrisch, Aufpreis	2.750,00	3.272,00	5,00	<input type="checkbox"/>
64	Constantspeed-Regelung für SR 200	650,00	773,00	0,20	<input type="checkbox"/>

Weitere Extras auf Anfrage

Summe

Basisausstattung Dynamic WT 9 UL-Basic* Pos. 01 und Pos. 04

- Zelle:** Doppelsitziger Tiefdecker in GFK-CFK Sandwich-Bauweise, PU-Lackierung weiß, Steuerelemente und Motorträger in Stahlrohrausführung, Ruderspaltabdeckungen an QR, SR, HR, Kennzeichen auf Tragfläche und Rumpf inkl. DYNAMIC-Standarddesign (2 Streifen), inkl. Funkantenne, Rumpf mit 3 Aufbockpunkten, Fertigung in EASA anerker. Herstellbetrieb
- Festfahrwerk:** Hauptfahrwerk 14 x 4 inkl. hydr. Scheibenbremse, Bugrad 13 x 5, Bremse/Parkbremse auf Mittelkonsole im Cockpit
- Triebwerk:** ROTAX 912 UL (80 PS), Doppelzündung und E-Starter, Schalldämpfer Edelstahl, Festpropeller WOODCOMP SR 200 F (Dreiblatt, am Boden einstellbar) inkl. Spinner, Kontrollklappe für Ölstand und Kühlmittelausgleichsbehälter in Cowling
- Elektrik:** Generator 12 V/250 W, Schmelzsicherungen, gasdichter Blei-Gelakku 12 V/10 Ah
- Instrumente:** **Flugüberwachungsinstrumente:** Fahrtmesser WINTER EBF 0 – 300 km/h, Höhenmesser WINTER EBH (0 – 3.000 m), Kompass AIRPATH C 2400, Querneigungsmesser
Motorüberwachungsinstrumente: Rundinstrumente Drehzahlmesser, Öldruckmesser, Öltemperaturmesser, Zylinderkopftemperaturanzeige
- Innenausstattung:** Cockpit und Gepäckraum lackiert, Sitzpolster Ausführung STANDARD, Anschnallgurte, Kabinenhaube Plexiglas (3 mm) – inkl. Gasdruckdämpfern, XXL-Panelabdeckung, Schiebefenster links, Doppelsteuerung, Seitenruderpedale nicht verstellbar, Höhenrudertrimmung, Klappenhebel (4 Positionen),
- Kraftstoffsystem:** Tragflächentanks Inhalt ca. 75 Liter, versenkte Tankdeckel, ANDAIR-Tankwahlschalter, elektrische Kraftstoffanzeige, Sichtfilter, 2 Drainageventile
- Verzurren:** 2 Ringschrauben zum Verzurren des Flugzeuges, Gewinde in den Tragflächen
- Dokumente:** Zulassungspapiere für Verkehrszulassung in der BRD – max. zulässiges Abfluggewicht 472,5 kg, Lärmzeugnis, Gewichtsübersicht, Kennzeichen, Prüfberichte, Zertifikate Motor und Propeller, Flughandbuch in deutscher Sprache, Betriebshandbuch und Bordbuch

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderung und Preisänderungen sind vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig. Gewichtsangaben beruhen auf aktuellem Wissenstand und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen. Bei alternativer Ausrüstung ist das zusätzliche Mehrgewicht zur Grundausrüstung angegeben.

Die genannten Preise gelten ab Flugplatz Heubach (EDTH). Zusätzliche Ausrüstung erhöht das Leergewicht. Preise für Ausrüstung enthalten, soweit möglich, deren Einbau und Funktionsprüfung. Für die Funktion beigestellter Ausrüstung können wir keine Gewährleistung übernehmen. Mehraufwand für Extras und Sonderleistungen, die in der Serie nicht enthalten sind, werden nach Aufwand abgerechnet.

Zahlungsbedingungen: Anzahlung bei Vertragsabschluss € 4.000,00
50 % des Kaufpreises bei Produktionsbeginn
50% Restbetrag vor Lieferung

Lieferzeiten: Auf Anfrage

Hiermit bitte ich um Übersendung eines unverbindlichen Angebotes mit Angabe der aktuellen Lieferzeit:

E-Mail Name/Vorname: _____

Telefax PLZ/Anschrift: _____

Brief E-Mail: _____

Telefon: _____ Telefax: _____